

Directorio de asociados ATEG

Ed.: Mayo 2026

Empresas con instalaciones de galvanización general en España y Portugal.

 GALVANIZADOS ALAVESSES CABA, S.A.		caba@cabasa.com 		www.cabasa.com 	
Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
Galvanizados Alaveses Caba Miravalles, 20 Pol. Ind. Betoño 01013, Araba	T.: (+34) 945 25 59 77	12.200 x 1.600 x 2.400	Materiales de todos los tamaños	10.000	AT

 GALVAZINC, S.A.		galvazinc@galvazinc.es 		www.galvazinc.es 	
Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
GALVAZINC Pol.Ind. La Florida, Parc. 18-22. 33958, Sotroradio – San Martín De Rey Aurelio (Asturias)	T.: (+34) 98 410 88 00	12.500 x 2.100 x 3.500	- Barreras - CPN - Postes tubulares - Terminales - Separadores, etc.	20.000	P
Certificados	Certificado de Calidad ISO 9001 Certificado de calidad ISO 14001				

 GALVANIZADOS TENAS, S.A. GALTESA		info@galvanizadostenas.com 		www.galvanizadostenas.com 	
Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
GALTESA Pol. Ind. La Florida, Carrer de l'Energia, 14, BAJO, 08850, Gavà (Barcelona)	T.: (+34) 93 638 02 90	12.500 x 2.300 x 3.500	- Estructuras - Carpintería - Material ganadería - Calderería	32.000	C – 20t P V Pasivado
Certificados	Certificado de Calidad ISO 9001				

(*) EQUIPOS ESPECIALES

AT (Facilidades para galvanizar a alta temperatura)	BC (Crisol Cerámico)	C (Contrapesas para galvanizar cuerpos huecos)	CERTIF. CALIDAD (Certificado Calidad ATEG)	CF (Equipo de centrifugación)	CH (Equipo de chorreado para preparación superficial)
M (Equipo de metalización con zinc)	R (Equipo de roscado de tornillos y/o tuercas)	LR (Equipo de limpieza de barras roscadas)	P (Equipo de pintado)	Pasivado (Cuba de Pasivado)	V (Equipo de vibración)


ELEMENTOS DE SUJECIÓN GALVANIZADOS, S.L.
comercial@esg.es

www.esg.es


Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
ESG Pol. Ind. Villalonguéjar Valle de Mena 8 09001, Burgos	T.: (+34) 947 29 80 64	3.000 x 1.500 x 1.000	<ul style="list-style-type: none"> - Pernos anclaje - Piezas centrifugadas - Tornillería - Cadenas - Varillas roscadas - Fundición 	*	BC CF AT R LR Pasivado
Certificados		Certificado de Calidad ISO 9001			


**GALVANIZADOS DE EXTREMADURA, S.A.
GALVEXSA**
info@galvexsa.es

www.galvexsa.es


Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
GALVEXSA Pol. Ind. Cuatro Caminos, s/n 10520, Casatejada (Cáceres)	T.: (+34) 927 11 59 43	12.500 x 1.800 x 3.000	- Estructuras	10.000	Pasivado V
Certificados		Certificado de Calidad ISO 9001 Certificado de calidad ISO 14001 Certificado de Calidad Dast Richtlinie 022 Certificado de Calidad ISO 45001			


**RETSA-II, S.L.U.
CIRCULARZINC**
administracion.coruna@circularzinc.com

www.retsa2.com


Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
Retsa-II - CIRCULARZINC Polígono Industrial de Sabón Parcela 62 15142, Arteixo (La Coruña)	T.: (+34) 981 60 07 58 T.: (+34) 981 60 07 62	12.500 x 2.250 x 2.800	<ul style="list-style-type: none"> - Agricultura - Estructuras - Ind. Naval - Tendidos eléc. 	16.000	C – 10 t
Certificados		Certificado de calidad ISO 9001 sobre galvanizado en caliente y sobre lacado a polvo			

(*) EQUIPOS ESPECIALES

AT (Facilidades para galvanizar a alta temperatura)	BC (Crisol Cerámico)	C (Contrapesas para galvanizar cuerpos huecos)	CERTIF. CALIDAD (Certificado Calidad ATEG)	CF (Equipo de centrifugación)	CH (Equipo de chorreado para preparación superficial)
M (Equipo de metalización con zinc)	R (Equipo de roscado de tornillos y/o tuercas)	LR (Equipo de limpieza de barras roscadas)	P (Equipo de pintado)	Pasivado (Cuba de Pasivado)	V (Equipo de vibración)


GALVANIZADOS OLAIZOLA, S.A.
comercial@galvaola.com

www.galvaola.com


Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
Galvanizados Olaizola Barrio Txikiardi, s/n 20750, Zumaya (Guipúzcoa)	T.: (+34) 943 86 03 50 T.: (+34) 943 86 03 54	12.350 x 1.700 x 2.600	- Estructuras - Calderería - Tubería	12.000	C CF Pasivado
Certificados	Certificado de Calidad ISO 9001 Certificado de Calidad ISO 14001 Certificado de Calidad OHSAS 18001				


INDUSTRIAS ALGAMA, S.L.
algama@industriasalgama.es

www.industriasalgama.es


Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
Industrias Algama Pol.in.Los Rubiales.Fase II, C/.4 23700, Linares (Jaén)	T.: (+34) 953 69 2712	12.500 x 1.800 x 3.000	- Estructuras - Mat. ganadería - Mat. agricultura - Carpintería - Industria naval - Calderería - Varios	10.000	C Pasivado V
Certificados	Certificado de Calidad ISO 9001 Certificado de Calidad ISO 14001 Certificado de Calidad DAST RICHTLINIE 022				


GALVANIZADOS, S.A.
correo@gsa.es

www.gsa.es


Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
Galvanizados Miguel Servet, 20 28806, Alcalá de Henares (Madrid)	T.: (+34) 918 306 950	4.500 x 1.200 x 1.400 3.000 x 1.300 x 1.400 6.700 x 1.400 x 1.800	- Pernos Anclajes - Fundición - P. Centrifugadas - Tornillería - Barras centrifugadas - Varillas roscadas - Estructuras - Aparellaje Eléctrico.	3.500	3CF / V 3BC / 6R AT-550° / C 1CH / 2LR Pasivado
Certificados	Certificado de calidad ISO 9001 Certificado de Calidad ISO 14001				

(*) EQUIPOS ESPECIALES

AT (Facilidades para galvanizar a alta temperatura)	BC (Crisol Cerámico)	C (Contrapesas para galvanizar cuerpos huecos)	CERTF. CALIDAD (Certificado Calidad ATEG)	CF (Equipo de centrifugación)	CH (Equipo de chorreado para preparación superficial)
---	----------------------	--	---	-------------------------------	---

M (Equipo de metalización con zinc)	R (Equipo de roscado de tornillos y/o tuercas)	LR (Equipo de limpieza de barras roscadas)	P (Equipo de pintado)	Pasivado (Cuba de Pasivado)	V (Equipo de vibración)
-------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------------	-------------------------


SOPORTES METÁLICOS TUBULARES, S.L.
GALVANIZADOS SMT
comercial@galvanizadossmt.es
www.galvanizadossmt.es

Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
Soportes Metálicos Tubulares Calle Romero, 66 – Pol. Ind. La Mata 28440, Guadarrama (Madrid)	T.: (+34) 918 548 176	12.000 x 1.200 x 2.000	<ul style="list-style-type: none"> - Soportes Tubulares - Grandes estructuras - Carpintería metálica - Calderería - Perfilería Estructural y Tubos - Mobiliario Urbano 	10.000	*
Certificados	Certificado de Calidad ISO 9001 Certificado de calidad ISO 14001				


GALVANIZADOS LACUNZA, S.A.
galasa@galvanizadoslacunza.com
www.galvanizadoslacunza.com

Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
Galvanizados Lacunza Abarrategui, s/n 31830 Lacunza (Navarra)	T.: (+34) 948 57 61 50	7.000 x 1.500 x 2.600	<ul style="list-style-type: none"> - Estructuras - Mat. ganadería - Barras centrifugadas - Carpintería 	6.400	LR Pasivado
Certificados	Certificado de Calidad ISO 9001				


MEGALTA – METÁL. GALLEGA TRANSF. Y ACAB., S.L. - CIRCULARZINC
megalta@megalta.com
www.megalta.com

Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
MEGALTA- Metál. Gallega Transf. Y Acab. - CIRCULARZINC Pol. A Granxa, parcela 1 36400, Porriño (Pontevedra)	T.: (+34) 986 34 25 04	12.500 x 2.200 x 2.750	<ul style="list-style-type: none"> - Agricultura - Industria naval - Carpintería - P. Centrifugadas 	16.000	C – 16t AT BC CF
Certificados	Certificado de calidad ISO 9001				

(*) EQUIPOS ESPECIALES

AT (Facilidades para galvanizar a alta temperatura)	BC (Crisol Cerámico)	C (Contrapesas para galvanizar cuerpos huecos)	CERTF. CALIDAD (Certificado Calidad ATEG)	CF (Equipo de centrifugación)	CH (Equipo de chorreado para preparación superficial)
---	----------------------	--	---	-------------------------------	---

M (Equipo de metalización con zinc)	R (Equipo de roscado de tornillos y/o tuercas)	LR (Equipo de limpieza de barras roscadas)	P (Equipo de pintado)	Pasivado (Cuba de Pasivado)	V (Equipo de vibración)
-------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------------	-------------------------


**EUCOMSA,
CONSTRUCCIONES METÁLICAS, S.L.**
estructurasmetalicas.infra@coxabengoa.com

www.grupocox.com


Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
EUCOMSA, Construcc. Metálicas, S.L. Ctra. Sevilla - San Pedro de Alcántara, A376, Km. 22,300 41710, Utrera (Sevilla)	T.: (+34) 955 867 900	10.000 x 2.000 x 2.500	- Estructuras Metálicas	5.000	Pasivado
Certificados	Certificado de Calidad ISO 9001 Certificado de calidad ISO 14001				


GALVANIZACIÓN TOLEDO, S.L.
galvatoledo@galvatoledo.com

www.galvatoledo.com


Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
Galvanización Toledo Avda. Río Jarama, 125 Pol. Industrial 45007, Toledo	T.: (+34) 925 24 07 57	14.000 x 1.700 x 2.700	- Estructuras Metálicas - Carpintería - Calderería - Varios	10.000	C M V Pasivado
Certificados	Certificado de Calidad ISO 9001 Certificado de Calidad ISO 14001 Certificado de Calidad ISO 45001 Certificado Cálculo Huella de Carbono	Certificado de Calidad DAST Richtlinie 022 Esquema Europeo de EcoGestión y Ecoauditoría (EMAS) V-21/021 Sistema de Gestión de Residuo 0 Certificado Conformidad Proceso Galvanizado Conforme al RD2531/1985			


**GALVANIZADORA VALENCIANA, S.L.U.
GALESA**
galesa@galesa.com

www.galesa.com


Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
Galvanizadora Valenciana Pol. Ind. Castilla C/. Vial, 2 – Parcela 95-96 46380, Ceste (Valencia)	T.: (+34) 96 251 40 41	14.500 x 2.200 x 3.000 4.500 x 1.000 x 1.000	- Estructuras - Calderería - P. Centrifugadas - Carpintería	10.000	C – 8t CF CH M V P Pasivado
Certificados	Certificado de Calidad ISO 9001 Certificado de Calidad ISO 14001 Certificado de Calidad ISO 50001 Certificado de Calidad ISO 45001				
	Certificado Cálculo Huella de Carbono Esquema Europeo de EcoGestión y Ecoauditoría (EMAS) V-21/006 Certificado Conformidad Proceso Galvanizado Conforme al RD2531/1985				

(*) EQUIPOS ESPECIALES

AT (Facilidades para galvanizar a alta temperatura)	BC (Crisol Cerámico)	C (Contrapesas para galvanizar cuerpos huecos)	CERTIF. CALIDAD (Certificado Calidad ATEG)	CF (Equipo de centrifugación)	CH (Equipo de chorreado para preparación superficial)
M (Equipo de metalización con zinc)	R (Equipo de roscado de tornillos y/o tuercas)	LR (Equipo de limpieza de barras roscadas)	P (Equipo de pintado)	Pasivado (Cuba de Pasivado)	V (Equipo de vibración)


INDUSTRIAL GOÑABE, S.L.
CIRCULARZINC
galvanizado@gonabe.com

www.industrialgonabe.com


Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
Industrial Goñabe Pol. Ind. San Cristobal Calle Cobalto, 65 47012, Valladolid	T.: (+34) 983 29 44 44	8.000 x 1.800 x 1.700	- Estructuras - Carpintería - Calderería - Mat. Ganadería	5.000	Pasivado
Certificados	Certificado de Calidad ISO 9001 Certificado de Calidad ISO 14001				


GALVANIZADOS IZURZA, S.A.
GISA
administracion@galvanizadosizurza.com

www.galvanizadosizurza.com


Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
Galvanizados Izurza Pol. Ind. Arbizola, 2 48213, Izurza (Vizcaya)	T.: (+34) 94 621 60 08	5.000 x 1.200 x 1.500	- Tornillería - Herrajes - P. Centrifugadas - Calderería	2.000	AT CH CF BC Pasivado
Certificados	Certificado de Calidad ISO 9001 Certificado de Calidad ISO 14001				


KELVION THERMAL SOLUTIONS, S.A.U.
gemma.arrieta@kelvion.com
inigo.fernandez@kelvion.com

www.kelvion.com


Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
Kelvion Thermal Solutions Barrio San Juan, 28 48140, Igorre (Bizkaia)	T.: (+34) 94 631 94 95 T.: (+34) 94 413 69 42	15.500 x 880 x 735	- Tubos aleteados para Intercambiadores de Calor	1.000	AT V
Certificados	Certificado de Calidad ISO 9001 Certificado de Calidad ISO 14001 PED 2014/68/EU - AD MEKBLATT HP0 - ISO 3834 - ASME U Stamp				

(*) EQUIPOS ESPECIALES

AT (Facilidades para galvanizar a alta temperatura)	BC (Crisol Cerámico)	C (Contrapesas para galvanizar cuerpos huecos)	CERTIF. CALIDAD (Certificado Calidad ATEG)	CF (Equipo de centrifugación)	CH (Equipo de chorreado para preparación superficial)
M (Equipo de metalización con zinc)	R (Equipo de roscado de tornillos y/o tuercas)	LR (Equipo de limpieza de barras roscadas)	P (Equipo de pintado)	Pasivado (Cuba de Pasivado)	V (Equipo de vibración)


GALVANIZACIONES ARAGONESAS, S.A
GALVASA
gmene@galvasa.es

www.galvasa.es


Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
Galvanizaciones Aragonesas Pol. Ind. Malpica C/. E – Parcela 40-A 50016 Zaragoza	T.: (+34) 976 57 48 18	14.500 x 2.100 x 3.500 12.500 x 1.750 x 2.500	- Estructuras - Mat. Ganadería - Calderería	10.000	C – St CF Pasivado
Certificados	Certificado de Calidad ISO 9001 Certificado de Calidad ISO 14001 Certificado de Calidad ISO 45001				


**EUROGALVA – GALVANIZAÇÃO E
METALOMECÂNICA, S.A.**
sergio.oliveira@eurogalva.pt

www.eurogalva.pt


Empresa Dirección	Teléfono contacto	Dimensión de los crisoles (mm)	Principales productos que galvanizan	Potencia de elevación (kg)	Equipos especiales (*)
Eurogalva Rua Padre António Vieira, 183 4505-316, Fiães (PORTUGAL)	T.: (+351) 256 919 080	13.000 x 1.800 x 2.700	- Estructuras - Carpintería - Calderería - Mat. Ganadería	7.000	AT Pasivado

(*) EQUIPOS ESPECIALES

AT (Facilidades para galvanizar a alta temperatura)	BC (Crisol Cerámico)	C (Contrapesas para galvanizar cuerpos huecos)	CERTIF. CALIDAD (Certificado Calidad ATEG)	CF (Equipo de centrifugación)	CH (Equipo de chorreado para preparación superficial)
M (Equipo de metalización con zinc)	R (Equipo de roscado de tornillos y/o tuercas)	LR (Equipo de limpieza de barras roscadas)	P (Equipo de pintado)	Pasivado (Cuba de Pasivado)	V (Equipo de vibración)